


## Набор приспособлений для установки ГРМ двигателей FORD с масляными фазорегуляторами




### Фиксатор фазорегуляторов FORD № 303-1097



**Применяемость шаблона к моделям Ford:** C-MAX / 2003.75 (06/2003-), C-MAX / 2011.0 (04/2010-), Fiesta / 2008.75 (07/2008-), Focus / 2004.75 (07/2004-), Galaxy / 2006.5 (03/2006-), Mondeo / 2007.5 (02/2007-), S-MAX / 2006.5 (03/2006-);

**Применяемость шаблона к двигателям Ford:** 1.25L Duratec-16V (Sigma) Petrol, 1.4L Duratec-16V (Sigma) Petrol, 1.4L Duratec-16V Flex Fuel, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma) Petrol, 1.6L EcoBoost - Sigma Petrol.


### Фиксатор натяжителя ремня ГРМ FORD № 303-1054



**Применяемость фиксатора к моделям Ford:** C-MAX / 2003.75 (06/2003-), C-MAX / 2011.0 (04/2010-), Fiesta / 2002.25 (11/2001-06/2008), Fiesta / 2008.75 (07/2008-), Focus / 2004.75 (07/2004-), Fusion / 2002.75 (06/2002-), Galaxy / 2000.75 (04/2000-02/2006), Galaxy / 2006.5 (03/2006-), Kuga / 2008.50 (02/2008-), Mondeo / 2007.5 (02/2007-), S-MAX / 2006.5 (03/2006-);

**Применяемость фиксатора к двигателям Ford:** 1.25L Duratec-16V (Sigma) Petrol, 1.4L Duratec-16V (Sigma) Petrol, 1.4L Duratec-16V Flex Fuel, 1.6L Duratec-16V (Sigma) Petrol, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma) Petrol, 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, 1.6L EcoBoost - Sigma Petrol, 1.9L TDI (Pumpe-Düse) Diesel, 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel, 2.5L Duratec (VI5) Petrol, 2.5L Duratec-ST (VI5) Petrol, 2.5L Duratec-VE (VI5) Petrol.


## Стопор маховика FORD № 303-1059



**Применяемость фиксатора к моделям Ford:** C-MAX / 2003.75 (06/2003-), C-MAX / 2011.0 (04/2010- ), Focus / 2004.75 (07/2004-), Galaxy / 2006.5 (03/2006-), Kuga / 2008.50 (02/2008- ), Mondeo / 2007.5 (02/2007-), S-MAX / 2006.5 (03/2006-)

**Применяемость фиксатора к двигателям Ford:** 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma) Petrol, 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel, 2.0L Duratorq-TDCi (DW10C) Diesel, 2.0L Duratorq-TDCi (DW10C) Diesel, 2.2L Duratorq-TDCi (DW) Diesel, 6-Speed Automatic Transaxle (6DCT450 AWD), 6-Speed Automatic Transaxle (6DCT450)


## Фиксатор коленвала FORD № 303-748 (резьба М10)



**Применяемость фиксатора к моделям Ford:** C-MAX / 2003.75 (06/2003-), C-MAX / 2011.0 (04/2010- ), Fiesta / 1996 (08/1995-02/2002), Fiesta / 2002.25 (11/2001-06/2008), Fiesta / 2008.75 (07/2008- ), Focus / 1999 (08/1998-12/2004), Focus / 2004.75 (07/2004-), Focus RS / 2003 (09/2002-07/2004), Fusion / 2002.75 (06/2002-), Galaxy / 2006.5 (03/2006-), Maverick / 2001 (12/2000-07/2004), Mondeo / 2007.5 (02/2007-), S-MAX / 2006.5 (03/2006-), Transit / 2006.5 (04/2006-)

**Применяемость фиксатора к двигателям Ford:** 1.25L Duratec-16V (Sigma) Petrol, 1.25L Zetec-SE (Sigma) Petrol, 1.4L Duratec-16V (Sigma) Petrol, 1.4L Duratec-16V Flex Fuel, 1.4L Zetec-SE (Sigma) Petrol, 1.6L Duratec-16V (Sigma) Petrol, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma) Petrol, 1.6L Duratec-8V (Rocam) Petrol, 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, 1.6L EcoBoost - Sigma Petrol, 1.6L Zetec-SE (Sigma) Petrol, 2.0L Duratec-HE (MI4) Flex Fuel, 2.0L Duratec-HE (MI4) Petrol, 2.0L Duratec-RS (Zetec) Petrol, 2.0L Duratec-ST (Zetec) Petrol, 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel, 2.0L EcoBoost SCTI (MI4) Petrol, 2.3L Duratec-HE (MI4) Petrol, 2.4L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel

## Фиксатор коленвала FORD № 303-735



**Применяемость фиксатора к моделям Ford:** C-MAX / 2003.75 (06/2003-), C-MAX / 2011.0 (04/2010- ), Fiesta / 2002.25 (11/2001-06/2008), Fiesta / 2008.75 (07/2008- ), Focus / 2004.75 (07/2004-), Fusion / 2002.75 (06/2002-), Galaxy / 2006.5 (03/2006-), Kuga / 2008.50 (02/2008- ), Mondeo / 2007.5 (02/2007-), S-MAX / 2006.5 (03/2006-)

**Применяемость фиксатора к двигателям Ford:** 1.4L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, 1.6L Duratorq-TDCi (DV6 D) Diesel, 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel, 2.0L Duratorq-TDCi (DW10C) Diesel, 2.0L Duratorq-TDCi (DW10C) Diesel, 2.0L EcoBoost SCTi (MI4) Petrol, 2.2L Duratorq-TDCi (DW) Diesel, 6-Speed Automatic Transaxle (6DCT450)

### Дополнительная оснастка для двигателей FORD

Для снятия демфера крутильных колебаний коленчатого вала есть необходимость открутить центральный болт.

**Внимание! Для откручивания центрального болта нельзя использовать фиксаторы для удерживания коленчатого вала при настройке ГРМ!**

Для удерживания коленчатого вала от проворачивания разработано специальное удерживающее устройство. Приспособление крепиться на место крепления стартера и специальными зубьями фиксирует венец маховика коленчатого вала. Данное приспособление гарантирует правильную технологию сборки и разборки механизма ГРМ.

Номер для заказа приспособления **СТ-А2208** (можно заказать у наших менеджеров).




Комплектация приспособления: FORD № 303-393 / № 303-393-01 / № 303-393-02


Не заменимым помощником станет удерживающее приспособление из нашего каталога **СТ-3276**

## Установка ремня ГРМ, на примере Ford Focus с двигателем 1,6 Ti-VCT HXDA год выпуска 2004-2009


Установка шаблона № 303-1097 для фиксации фазорегуляторов



На рисунке кружками обведены установочные метки, на зубчатых колесах есть метки, которые в свою очередь должны совпадать с торцом приспособления. Те в свою очередь располагаются вертикально относительно болтов крепления зубчатых колес.




Для откручивания центрального болта используем приспособления СТ-А2208



СТ-А2208

Для фиксации плунжера натяжителя ремня ГРМ используем штифт-фиксатор FORD № 303-1054



**Внимание!** При использовании инструментов необходимо пользоваться технической документацией к конкретному автомобилю. Наша компания не несет ответственности за не правильное использование инструментов.